




Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Мурманской области
(Управление Роспотребнадзора по Мурманской области)
Коммуны ул., д. 7, г. Мурманск, 183038. Телефон (8152) 47-26-72, факс (8152) 47-36-45
E-mail: adm@murmanpotrebnadzor.ru, <http://51.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО 71899582 ОГРН 1055100189605 ИНН/КПП 5190135362/519001001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))



МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2»,
Ленина пр-т., д. 59, г. Мурманск,
Мурманская область, 183038

Комитет по образованию администрации города Мурманска
Ленина пр., д.51
Мурманская область, 183038

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 51230041000105128837 ул. Коммуны, 7 каб 307 « 13 » 03 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Бобровской Анастасией Витальевной специалистом – экспертом отдела
защиты прав потребителей
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Мурманска
«Гимназии №2» " ОГРН 1025100858936 от 22.11.2002 г., ИНН 5190408323

юридический и фактический адрес: 183038, Мурманская область, г. Мурманск, пр-т. Ленина, д. 59.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п.3.4.16 «...Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития..» - продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью (факультативные занятия и занятия по дополнительному образованию) составляет менее 30 минут в понедельник: у 1 «А» класса внеурочные занятия «Интеллект у Смирновой И.Е.» начало с 12:40 до 13.20, а основные занятия (уроки) заканчиваются в 12:30 (по расписанию звонков на понедельник); у 6 «А» и «Б» классов внеурочные занятия «функциональная (математическая) грамотность» начало с 14:40 до 15.20, а основные занятия (уроки) заканчиваются в 14:20 (по расписанию звонков на понедельник); у 8 «А» и «Б» классов внеурочные занятия «Моя будущая профессия» начало с 14:40 до 15.20, а основные занятия (уроки) заканчиваются в 14:20 (по расписанию звонков на понедельник);

- п.1.5 «Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно), вакцинации и иметь личную медицинскую книжку, с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе» - у одного работника отсутствуют сведения в ЛМК о прохождении флюорографического исследования легких (Сиротина С.В. ЛМК №4529168 от 02.09.2015г., дата последнего ФЛГ от 09.02.2022г.);

- п.2.4.3 «...Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств...» - покрытие столов и стульев в исследуемых кабинетах №26 и №28 имеет дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п.2.5.1 СП 2.4.3648-20: «Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств» - в спортивном зале, актовом зале, тренажерном зале, рекреации 1-го этажа применяемые строительные и отделочные материалы неустойчивы к уборке влажным способом с

применением моющих и дезинфицирующих средств (на стенах и потолке отделка имеет неровности, что препятствует проведению уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств);

- п.2.5.2 «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию» - в лаборантской кабинета химии (линолеум с механическими повреждениями), в тренажерном зале (деревянные полы с дефектами), в умывальной туалета для девочек на 1-м этаже (плитка на полу старая, изношена) полы имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п.2.5.3 «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств» - в спортивном зале, актовом зале, тренажерном зале, раздевалке для девочек, для мальчиков, туалете для мальчиков (2-й этаж), лаборантской кабинета химии на стенах имеются дефекты и повреждения (следы протеканий и признаки поражения грибком); в туалете для девочек на 1-м этаже (умывальная) – на стенах дефекты (плитка изношена), не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п.2.8.3 «Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла....» - целостность оконных стекол нарушена в рекреациях 1-го этажа и 2-го этажа;

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,

- п.2.4 «Производственный контроль включает: б) осуществление (организацию) лабораторных исследований и испытаний в случаях, установленных настоящими санитарными правилами и другими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами: ...- на границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния предприятия, на территории (производственной площадке), на рабочих местах с целью оценки влияния производства на среду обитания человека и его здоровье»;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,

- п.29 «...Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и теплый периоды года...»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

- п.1.8 «...На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов»;

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»,

- приложение 36 «Санитарно-паразитологические исследования объектов внешней среды, п.9 «...Общеобразовательные организации – смывы в начальных классах: мебели, парт, с батареей, подоконников, штор; в туалетных комнатах: ручки

дверей, кранов, наружные поверхности стульчаков – 20 проб – проводится...»

- в Программе производственного контроля не предусмотрено и не осуществляется проведение на санитарно-паразитологические исследования объектов внешней среды;

- в Программе нарушена периодичность оценки параметров микроклимата (1 раз в год, без учета сезонности).

не соответствуют требованиям:

- п. 88 «Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели обеспечивают организацию и осуществление дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемых объектах, транспортных средствах, территориях (прилегающих к объектам населенного пункта, природного очага), в том числе посредством привлечения специализированных организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность, и в этих целях проводят: профилактические (организационные, инженерно-технические, санитарно-гигиенические) мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами и членистоногими» - в теплоцентре отсутствует решетка на трапе стока воды.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

В соответствии с п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 обеспечить продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития - у 1 «А» класса у 6 «А» и «Б» классов, у 8 «А» и «Б» классов

В соответствии п.1.5 СП 2.4.3648-20 обеспечить прохождение работников хозяйствующих субъектов соответствии требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно), вакцинации и иметь личную медицинскую книжку, с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе» - Работнику Сиротой С.В. ЛМК №4529168 от 02.09.2015г., дата последнего ФЛГ от 09.02.2022г.) пройти и внести сведения в ЛМК о прохождении флюорографического исследования легких;

- в соответствии с п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 - обеспечить покрытие столов и стульев без дефектов и повреждений, быть выполненным из материалов, устойчивых к

воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств в кабинетах №26 и №28;

- в соответствии с п.2.5.1 СП 2.4.3648-20 обеспечить покрытие соответствующими строительными и отделочными материалами (при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия) которые должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств» в спортивном зале, актовом зале, тренажерном зале, рекреации 1-го этажа;

- в соответствии п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 обеспечить целостность напольных покрытий выполненных из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию в лаборантской кабинета химии (линолеум с механическими повреждениями), в тренажерном зале (деревянные полы с дефектами), в умывальной туалета для девочек на 1-м этаже (плитка на полу старая, изношена);

В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 обеспечить покрытие стен и потолков без дефектов и повреждений, следов протеканий. Стены должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в спортивном зале, актовом зале, тренажерном зале, раздевалке для девочек, для мальчиков, туалете для мальчиков (2-й этаж), лаборантской кабинета химии в туалете для девочек на 1-м этаже (умывальная);

В соответствии с п.2.8.3 СП 2.4.3648-20, обеспечить целостность оконных стекол в рекреациях 1-го этажа и 2-го этажа;

В соответствии с п.2.4 СП 1.1.1058-01 обеспечить наличие производственного контроля границ санитарно-защитной зоны и в зоне влияния предприятия, на территории (производственной площадке), на рабочих местах с целью оценки влияния производства на среду обитания человека и его здоровье»;

В соответствии с п.29 СанПиН 1.2.3685-21 обеспечить наличие допустимых величин параметров микроклимата на рабочих местах применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и теплый периоды года...»;

В соответствии с п.1.8 СП 2.4.3648-20 обеспечить на объектах производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов»;

В соответствии с приложение 36 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-паразитологические исследования объектов внешней среды, п.9 «...Общеобразовательные организации – смывы в начальных классах: мебели, парт, с батарей, подоконников, штор; в туалетных комнатах: ручки дверей, кранов, наружные поверхности стульчаков – 20 проб – проводится...»

обеспечить в Программе производственного контроля проведение на санитарно-паразитологические исследования объектов внешней среды;

обеспечить в Программе периодичность оценки параметров микроклимата (1 раз в год, без учета сезонности).

не соответствуют требованиям:

В соответствии с п. 88 СанПиН 3.3686-21 обеспечить в теплоцентре наличие решетки на трапе стока воды.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска «Гимназии №2» " ОГРН 1025100858936 от 22.11.2002 г., ИНН 5190408323 юридический и фактический адрес: 183038, Мурманская область, г. Мурманск, пр-т. Ленина, д. 59.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области по адресу: г. Мурманск ул. Коммуны, д. 7 тел./факс 472672/473645, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом

в срок до «02» марта 2024г.

с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт

Отдела защиты прав потребителей



А.В. Бобровская

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 07 » 03 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

МБОУ г. Мурманска «Гимназии №2» адрес: 183038, Мурманская область, г. Мурманск, пр-т. Ленина, д. 59.

Комитет по образованию администрации города Мурманска, 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д.51